

Top 10+ thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu tốt nhất

Bệnh sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thường gặp tại nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Bệnh do vi rus HPV -Human Papillomavirus – hay còn gọi là virus gây u nhú ở người gây

Tổng quan chung

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu, dẫn tới bởi vi rus HPV (Human Papillomavirus). Bệnh thường biểu hiện dưới dạng một số nốt bệnh sùi mềm trên bộ phận sinh dục, gây nên đau đớn, ngứa ngáy không thoải mái. Có hơn 170 type vi rút HPV, trong đó khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở cơ quan sinh dục. Triệu chứng của bệnh có thể tạo ra sau vài tuần đến vài năm sau lúc nhiễm bệnh, tuy nhiên đa phần một số trường hợp nhiễm HPV không có biểu hiện rõ ràng, khiến người bị bệnh khó nhận biết cũng như dễ dàng lan truyền virus cho người khác.

Đặt mua 1 bộ liệu trình thuốc chữa bệnh sùi mào gà ở nhà tại nam giới và nữ

Trọn Bộ Liệu Trình Trị Sùi Mào Gà

Nhà Thuốc Bình Tâm
SĐT/ZALO: 0988.701.408
Website: nhathuocbinhtam.com



- Giá một bộ [thuốc trị sùi mào gà](#): 590k VNĐ. (Miễn phí vận chuyển)
- Liên hệ SĐT: [0988.701.408](tel:0988.701.408) (Call/ SMS/ Zalo)

để được tư vấn và đặt mua [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#).

- Giao hàng tận nơi trên toàn Việt Nam Freeship.
- Hàng được gói kín ghi mã phẩm thuốc, bảo mật shipper cũng không biết là sản phẩm gì.
- Đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ tư vấn nhiệt tình đến lúc hết bệnh tận gốc.
- Được Kiểm tra Sản Phẩm Trước Lúc Trả Tiền.

Biểu hiện

Biểu hiện nhận biết sùi mào gà sẽ xuất hiện sau thời gian ủ bệnh. Người mắc bệnh sùi mào gà sẽ bắt đầu thấy các dấu hiệu lâm sàng như người mệt mỏi, chán ăn. Trên cơ thể xuất hiện một số mụn cóc tại một số vị trí như của quý, mông, môi, miệng, lưỡi, tay, chân,...

Biểu hiện nhận biết sùi mào gà sẽ rõ ràng hơn lúc bệnh phát triển sang giai đoạn mãn tính. Khi này, các nốt sần sẽ mọc thành chùm. Chúng tạo nên dạng hình rất giống với mào gà. Cách nhận biết bị sùi mào gà có thể thực hiện chẩn đoán lâm sàng, so sánh sự khác biệt hay thực hiện xét nghiệm.

Triệu chứng bị sùi mào gà tại phái mạnh thường rõ ràng hơn ở nữ giới. Tuy vậy, ở giai đoạn sớm một số triệu chứng mụn cóc mọc lẻ tẻ rất dễ bị nhầm lẫn với một số bệnh lý khác. Vì vậy, người nhiễm bệnh cần chú ý hơn

đến những dấu hiệu sùi mào gà mọc lên trên cơ thể. Phát hiện và chữa trị nhanh chóng bệnh sùi mào gà sẽ giảm thiểu rất lớn các tổn thương mà virus HPV có thể dẫn đến.

Biểu hiện bệnh sùi mào gà sẽ có sự thay đổi theo từng thời kỳ tiến triển. Vào mỗi giai đoạn, các hậu quả của bệnh sùi mào gà cũng sẽ có mức độ nghiêm trọng tăng dần từ nhẹ đến nặng. Tìm hiểu về biểu hiện bệnh sùi mào gà trong từng thời kỳ để biết tình hình căn bệnh. Từ đây có kỹ thuật trị thích hợp, không để virút biến chứng dẫn đến nhiều thương tổn.

- Giai đoạn ủ bệnh: Đây là giai đoạn vi rút HPV vừa xâm nhập vào cơ thể người bị bệnh. Biểu hiện bệnh sùi mào gà ở giai đoạn này chưa rõ ràng. Cơ thể đôi khi sẽ có một số nốt sần tạo ra. Thời gian ủ bệnh của vi rút sẽ kéo dài theo từng tình trạng sức khỏe người mắc bệnh.
- Thời kỳ khởi phát: biểu hiện sùi mào gà ở thời kỳ này là những nốt mụn nổi lên bề mặt da. Quá trình tiểu tiện khó khăn, đau rát cũng như ngứa ngáy.
- Giai đoạn phát triển: hiện tượng của sùi mào gà ở giai đoạn này dần chuyển biến nguy hiểm hơn. Một số cục sần có thể nổi lên thành từng chùm. Lúc vỡ ra có mùi hôi tanh và dẫn đến lở loét.
- Thời kỳ biến chứng: sùi mào gà biểu hiện hậu quả là cơ thể sẽ xuất hiện khá nhiều biểu hiện hơn như viêm bộ phận sinh sản. Các nốt sần chảy mủ, đau rát cũng như ngứa. nguy cơ cao bị viêm vết loét.

- Thời kỳ tái phát: dấu hiệu sẽ nguy hiểm hơn khởi phát.

Biểu hiện của bệnh sùi mào gà đàn ông

Như nổi nốt sùi ở thân dương vật, ở tại vùng bẹn, mông, ở vùng hậu môn hoặc ở những khu vực ẩm ướt như miệng, lưỡi, mắt,... Kích thước của những nốt bệnh sùi ở giai đoạn sớm thường nhỏ và mọc lẻ tẻ. Tuy vậy, tới khi bệnh phát triển, chúng sẽ mọc thành chùm với kích thước lớn.

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại cánh mày râu sẽ chuyển biến nguy hiểm khi bước sang thời kỳ mãn tính. Bên trong một số cục sùi mào gà sẽ chứa chất dịch nhầy, mủ trắng. Khi vỡ ra sẽ có mùi hôi và hình thành lở loét dẫn đến đau cũng như ngứa. Nếu như không được chăm sóc cẩn thận sẽ có nguy cơ bị viêm nhiễm cao.

Bên cạnh đó, nam giới còn hình thành dấu hiệu như bí tiểu, tắc tiểu, tiểu buốt. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn cả tâm lý người bị mắc bệnh.

Những biểu hiện của bệnh sùi mào gà có thể tự lành sau vài tuần phát bệnh. Tuy nhiên, chúng có thể kéo dài tới vài tháng. Lúc tuyệt đối không chữa tận gốc, bệnh có thể tái phát bất kỳ thời điểm nào. Triệu chứng mắc bệnh lúc tái phát sẽ nghiêm trọng cũng như rất khó trị hơn.

Triệu chứng của bệnh sùi mào gà tại nữ giới

Triệu chứng bệnh sùi mào gà tại nữ giới có xu hướng hình thành chậm hơn so với phái mạnh. Song song đó, triệu chứng mắc bệnh tại phái đẹp giai đoạn đầu cũng rất khó phát hiện hơn. Vị trí thường tạo ra triệu chứng bệnh sùi mào gà ở phái đẹp thường nằm bên trong âm đạo, lỗ hậu hoặc cổ tử cung.

Dấu hiệu của sùi mào gà tại phụ nữ cũng có những nốt bệnh sùi mọc lên bề mặt da. Những nốt bệnh sùi này sẽ mọc lẻ tẻ hoặc chụm lại với nhau thành từng cụm lớn. Chất dịch bên trong màu trắng, có chứa mủ cũng như mùi khó chịu. Khi bệnh nặng, cục bệnh sùi mào gà có khả năng vỡ ra dẫn đến viêm loét.

Triệu chứng nhận biết sùi mào gà tại phái đẹp có lúc phải mất đến vài tuần mới có thể bị tìm ra. Điều này sẽ khiến cho bệnh lý trở nên nghiêm trọng, rất khó trị. Song song đó nguy cơ lây truyền cũng cao hơn.

Khi nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh sùi mào gà, bạn nên nhanh chóng tới gặp được sĩ để được cho lời khuyên và thăm khám.

Lý do

Tác nhân chính dẫn đến bệnh sùi mào gà là virus HPV. Loại virus này gồm khoảng 150 chủng, với ít nhất 40 chủng lan truyền qua đường tình dục. Hai chủng chủ yếu nhất là HPV-16 cũng như HPV-18, có khả năng gây ra ung thư cổ tử cung, dương vật, âm hộ, vùng kín, tại vùng hậu môn, hầu họng. Mặt khác, HPV-6 và HPV-11 cũng có khả năng gây ra bệnh sùi mào gà nhưng ít nguy cơ gây ra ung thư hơn.

Đối tượng nguy cơ

Mụn cóc sinh dục ảnh hưởng tới mọi giới tính. Nó phổ biến nhất tại thanh thiếu niên cũng như thanh niên. Tỷ lệ đàn ông có nguy cơ cao hơn một chút. Chức năng sùi mào gà tăng lên nếu như bạn:

- Không dùng bao cao su lúc giao hợp tình dục.
- Có rất nhiều bạn tình.

Chẩn đoán

Mụn cóc bên trong khó chẩn đoán hơn. Những xét nghiệm bên dưới để chẩn đoán mụn cóc sinh dục:

- Khám tại vùng chậu: Bạn có khả năng làm xét nghiệm Pap như một phần của khám ở tại vùng chậu để kiểm tra những thay đổi tại cổ tử cung do mụn cóc sinh dục dẫn tới. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn cũng có thể thực hiện soi cổ tử cung để khám cũng như sinh thiết vùng kín và cổ tử cung của bạn.
- Thăm khám hậu môn: Sử dụng ống nội soi để nhìn vào bên trong vùng hậu môn

Phòng ngừa bệnh

Vắc-xin HPV có thể bảo vệ chống lại những loại vi-rút nhất định, bao gồm cả loại dẫn đến mụn cóc sinh dục

cũng như các bệnh ung thư. Có hơn 100 loại HPV không giống nhau. Ngay cả khi bạn đã nhiễm loại vi-rút gây mụn cóc sinh dục, vắc-xin vẫn có thể bảo vệ bạn khỏi một số chủng vi-rút khác nghiêm trọng hơn.

- <https://nhapvientainha.com/online/wp-content/uploads/benh-sui-mao-ga.html>
- <https://souryamedical.com/blog/sui-mao-ga.html>
- <https://harmonytherapy.in/blog/benh-sui-mao-ga.html>
- <https://sushrutasurgicals.com/products/sui-mao-ga.html>

Chỉ dẫn gần đây của CDC cũng như FDA khuyến nghị một số người từ 45 tuổi trở xuống nên tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi vi-rút HPV. HPV là STI điển hình nhất và có khả năng dẫn đến những bệnh ung thư cũng như mụn cóc sinh dục. Hơn 14 triệu ca nhiễm HPV mới xảy ra ở Mỹ mỗi năm.

Bạn có thể thực hiện những bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm hay lây lan vi-rút HPV, sùi mào gà cũng như các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác:

- Dùng BCS hoặc đập nha khoa.
- Tiêm vắc xin ngừa HPV.

- Đánh giá nghiêm định kỳ và bất kỳ cách thức chữa trị cần thiết nào đối với các bệnh truyền nhiễm xã hội.
- Hãy cho bạn tình biết nếu bạn bị nhiễm vi-rút HPV hoặc mụn cóc sinh dục để họ có thể được xét nghiệm cũng như trị liệu.
- Hãy thủy chung một vợ một chồng với một bạn tình hoặc giảm thiểu số lượng bạn tình của bạn.
- Đừng thụt rửa.

Thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu ở Nam và Nữ giới

Thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu ở Nam và Nữ giới

- Giá chính hãng cho trọn bộ liệu trình thuốc ở nhà: 610K VND
- Bộ gồm: [Thuốc](#) chấm điều trị của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm, kem mỡ, [Thuốc](#) uống hỗ trợ chữa trị, giấy chỉ dẫn cụ thể cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cử và chăm sóc sau lúc rụng hết bệnh sùi.
- Phác đồ uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được rất nhiều lần..dư sức chữa
- Liên hệ thông qua SĐT: **[0988701408](tel:0988701408)** hay

Zalo **0988 701 408** để được tư vấn.

- Hàng chính hãng 100% được bán trực tiếp tại Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm có đơn [thuốc trị sùi mào gà](#) rõ ràng.
- Phát hiện Nhà Thuốc Bình Tâm bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng đền tiền gấp 10 lần cho bạn.
- Điều trị sùi mào gà tại nhà hiệu quả trong 3 đến 5 ngày sử dụng.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc (SHIP COD) cũng như được khám sản phẩm trước lúc trả tiền.
- Được tư vấn từ các dược sĩ chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị chứng bệnh sùi mào gà tại nhà.
- Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm và những đại lý:
 1. TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An
 3. Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 4. Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

Chữa bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà có thể tự biến mất vì hệ thống miễn dịch của bạn có khả năng chống lại viêm nhiễm gây nó. Tuy nhiên, chúng có khả năng lớn hơn, nhân lên hay càng ngày càng trở nên không thoải mái. Loại bỏ sùi mào gà làm giảm tỉ lệ lây nhiễm vì bệnh đang bùng phát lây lan dễ dàng hơn.

Có nhiều cách không giống nhau để loại sùi mào gà. Bạn có thể cần một số phương thức chữa để loại bỏ chúng. Trong thời gian chữa, bạn nên kiêng quan hệ tình dục.

Bạn có thể dùng một trong những cách thức sau để điều trị mụn cóc sinh dục:

- Đốt điện : Dòng điện đốt cháy mụn cóc.
- Làm đông lạnh: Trong quá trình chữa bằng phương thức áp lạnh , dược sĩ sẽ dùng nitơ lỏng để làm đông lạnh cũng như tiêu diệt mụn cóc.
- Trị bằng laser: Ánh sáng laser bào mòn những mạch máu nhỏ bên trong mụn cóc, cắt đứt nguồn cung cấp máu cho chúng.
- Thủ tục cắt bỏ phẫu thuật vòng điện (LEEP): Với LEEP , sử dụng vòng dây tích điện để loại bỏ mụn

cóc. Dược sĩ chuyên khoa có khả năng dùng phương pháp này để loại bỏ mụn cóc trên cổ tử cung.

- Thuốc bôi (da): Mỗi tuần một lần trong vài tuần, bạn bôi dung dịch hóa chất hay kem theo toa lên mụn cóc. Hóa chất này khiến mụn nước tạo ra dưới mụn cóc, làm ngừng lưu thông máu. Thêm nữa còn có những loại bôi da kê đơn mà dược sĩ sẽ kê đơn để bạn có khả năng sử dụng ở nhà.
- Phẫu thuật: chuyên gia y tế có khả năng phẫu thuật cắt bỏ một số mụn cóc lớn hoặc không đáp ứng với những phương thức điều trị khác.

Kết luận

- <http://www.istitutoriva.it/elearning/courses/SUIMAOGA/document/index.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/wwwroot/file/20250220/638756666912518488index.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://phongkhamquoctehelio.vn/public/ckfinder/userfiles/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://dungcuytebienhoa.com/uploads/files/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://visad7.com.vn/public/elfinder/upload/elfinder/suc-khoe?1-suimaoga-1.html>

- <https://bvdif.vn/files/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://phutungcogioi.com/public/elfinder/upload/elfinder/health.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.manhdan.com/file/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://napahcm.edu.vn/public/tmp/suckhoe.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://vietartstone.com/public/elfinder/upload/elfinder/thuoc.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://chiasethongthai.vn/public/elfinder/upload/elfinder/health.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.ytemy.com/files/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.dainhatmunicipality.org/default.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://multispeciesfip.com/public/elfinder/upload/elfinder/suckhoe.shtml?1-suimaoga-1.html>
- <https://thienngan69.vn/public/tmp/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://hodalift.vn/public/files/suckhoe.html?1-suimaoga-1.html>

- <https://inangiadat.com/files/suc-khoe.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://vacxinphuonganh.com.vn/public/elfinder/upload/elfinder/sui-mao-ga.htm?1-suimaoga-1.html>
- <https://yduocphongphu.com/webroot/img/files/suc-khoe?1-suimaoga-1.html>
- <https://npts.com.vn/files/suc-khoe/benh.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://vinenmart.com/tmp/product/health/?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.travelwork.vn/bai-viet/33873.html?1-suimaoga-1.html>
- https://hodinh.vn/tmp/tmp_upload/ckfinder/?1-suimaoga-1.html
- <https://kimthinhphat.com.vn/tmp/suc-khoe.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://arbigaz.com.tr/panel/kcfinder/upload/files/medical/?1-suimaoga-1.html>
- <https://kigholding.vn/kcfinder/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://souryamedical.com/blog/sui-mao-ga.html?1-suimaoga-1.html>

- <https://znsedu.net/admin/ckeditor/kcfinder/upload/file/?suimaoga-11.shtml>
- <https://tsetv.kz/app/webroot/js/kcfinder/upload/file/pages/index.shtml?suimaoga-11.shtml>
- <https://www.sfcnavy.gov.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/files/?suimaoga-11.shtml>
- https://bavutex.barua-vungtau.gov.vn/public/upload/files/member_upload/h4963/files/sui-maoga.shtml?1-suimaoga-1.html
- <https://harmonytherapy.in/blog/benh-sui-maoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <https://vuikhoetuoilaonien.com/medical/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html>
- <http://smartcity.vsqi.gov.vn/uploads/files/health?1-suimaoga-1.html>
- <https://www.therium.vn/files/suc-khoe.html?1-suimaoga-1.html>
- <http://aidni.net/default.html?1-suimaoga-1.html>
- https://vieclam123.vn/upload/news_personal_file/n_p_388/suimaoga.html?1-suimaoga-1.html
- <https://vienkhoahoc.org/media/sui-maoga.html?1-suimaoga-1.html>

Bệnh sùi mào gà là một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cơ bản, do virus HPV gây nên. Bệnh có khả năng ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Việc nhận biết cũng như điều trị sùi mào gà bằng [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#) của Nhà Thuốc Bình Tâm sớm là khá cần thiết để giảm thiểu một số tác hại. Những phương pháp ngăn ngừa như tiêm vắc-xin HPV và dùng bao cao su lúc giao hợp dục tình giúp giảm tỉ lệ mắc bệnh. Bệnh nhân cần tuân thủ một số chỉ dẫn của chuyên gia y tế và thực hiện xét nghiệm định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.